



# Z-BAIT Sidofäste med eldrift



Låsning av fäste



Låsning av fäste i 90  
graders steg gör det  
helt stumt




Snabbkoppling med  
lock

Möjlighet att fästa fast  
handtag för manuell  
rotation


2 m kabel mellan  
fotpedal och styrbox

2 m kabel mellan  
styrbox till 12 V källa.  
Säkring 3A

Tryckplatta som låser  
stången, ska sitta löst  
på skruven




Låsmutter för att  
förhindra  
låsvedet att  
vibrera loss



2 m kabel mellan fäste  
och styrbox


Fartreglering, 6 rpm – 0 rpm

Låsskruv för att låsa  
stången i uppfällt läge




Industriella glidlager  
som ger en låg friktion  
och gnisselfri rotering

Position när man kör fort. Se till att dra upp stängan halvvägs för att balansera upp givaren och fästet och minimerar belastning på infästning i båten



Position när man trailer eller kör i höga vågor, lossas med vingmuttrar och vänds 180 grader på några sekunder




Pil som visar riktning på givaren


Tejpa fast givarkabeln på stängan halvvägs upp, använd ej buntband

# Infästningar för båtar

Planmontage (skruv ingår ej)  
Räckesmontage 20, 22, 25 mm (kräver klammer)  
Berts Custom Tackle/ Traxstech/ Cannon skena (kräver beslag)  
Traxstech Alumacraft alu. HD relingsfäste



Vinkelfäste



Vinkel för NorthSilver,  
Versatrack, Finval, V-Boats,  
UMS